

# COMPARACIÓN

**B52**  
**CAMPERA 150 2024**



AMARILLO

**SSENDA**  
**DURO 150 2024**



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2024
Marca	B52	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Amarillo	Rojo, Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	1	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	150
Nro de cilindros	1	1
Tipo	4 tiempos OHC	4 tiempos OHC EURO III
Potencia (hp)	12	11.53
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Doble pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	230	0
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Mono pistón	Zapatillas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	190	0

**B52**  
**CAMPERA 150 2024**

**SSEDA**  
**DURO 150 2024**

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	1.66	3.25
Rendimiento * (km/gl)	126.5	110
Autonomía * (km)	210	357.5

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	80	100

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	70	90
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	19
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De Radios / Con cámara	De radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	80	110
Alto de llanta posterior (%)	100	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	16	17
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De Radios / Con cámara	De radios / Con cámara
Cámara	-	-

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock	Amortiguador central (Monoshock)

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	29	28
Distancia del asiento al piso (cm)	84	84
Distancia entre ejes (cm)	126	138

**B52**  
**CAMPERA 150 2024**

**SSEDA**  
**DURO 150 2024**

**PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)**

<b>Peso (kg)</b>	98	120
<b>Carga útil (kg)</b>	0	270
<b>Largo (cm)</b>	185	203
<b>Ancho (cm)</b>	79	84
<b>Alto (cm)</b>	113	134

**TABLERO**

<b>Tipo</b>	Digital	Analógico-Digital
<b>Velocímetro</b>	Si	Si
<b>Tacómetro</b>	Si	-
<b>Medidor de Carga de Batería</b>	Si	-

**ADICIONALES**

<b>Luz Principal (baja y alta)</b>	Halógena	Halógena
<b>Luces direccionales</b>	Halógena	LED
<b>Luces Exploradoras</b>	-	Si
<b>Cargador USB</b>	-	Si
<b>Seguro de Timón</b>	Si	Si

**GARANTÍA \***

<b>Meses de garantía</b>	12	12
<b>Kilómetros de garantía</b>	12000	10000

\* Lo que ocurra primero