

# COMPARACIÓN

ZONTES  
R350 2025



NEGRO / GRIS

SENKE  
SK400-K ALIEN DEPREDADOR 2024



GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2024
Marca	Zontes	Senke
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro / Gris	Gris, Rojo, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Italia	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	348	400
Nro de cilindros	1	2
Diámetro por carrera (mm)	84.5 x 62	-
Ratio de compresión	12.3:1	-
Torque (Nm)	33	35
Torque RPM	7,500	6,500
Tipo	4 tiempos DOHC con balanceador y 4 válvulas	4 tiempos OHC Con balanceador
Potencia (hp)	39	36
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado

**ZONTES  
R350 2025**
**SENKE  
SK400-K ALIEN DEPREDADOR 2024**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Freno delantero (detalle)	Con doble pistón / ABS Bosch de doble canal	ABS Bosch.
Diámetro freno delantero (mm)	320	0
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con 1 pistón / ABS Bosch de doble canal	ABS Bosch.
Diámetro de freno posterior (mm)	265	0

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Bosch	DELPHI
Capacidad del tanque (gl)	3.96	5.1
Rendimiento * (km/gl)	118.2	82
Autonomía * (km)	468	420

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	170	180

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	120	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Tubeless / Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	160	150
Alto de llanta posterior (%)	60	55
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	0
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Tubeless / Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

**ZONTES  
R350 2025**
**SENKE  
SK400-K ALIEN DEPREDADOR 2024**
**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con gas Nitrox	Amortiguador central (Monoshock) Regulable.

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	16.5	0
Distancia del asiento al piso (cm)	80.7	0
Distancia entre ejes (cm)	139	0
Peso (kg)	145	163
Carga útil (kg)	153	180
Largo (cm)	205.1	205
Ancho (cm)	76.5	80
Alto (cm)	111.6	110

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	LED
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	36	12
Kilómetros de garantía	24000	10000

\* Lo que ocurra primero