

COMPARACIÓN

BAJAJ PULSAR N125 CARBURADA 2026



ROJO / NEGRO

TVS RAIDER FI RE 2026



GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Bajaj Pulsar	TVS
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo / Negro, Verde / Negro, Morado / Negro	Gris, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	124.59	124.8
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	54 x 54.5	53.5x 55.5
Ratio de compresión	9.8:1	-
Torque (Nm)	11	11.2
Torque RPM	6,000	6,000
Tipo	4 tiempos OHC	4 tiempos OHC A cadena con 3 válvulas
Potencia (hp)	12	11.22
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Diámetro freno delantero (mm)	240	240

**BAJAJ PULSAR
N125 CARBURADA 2026**

**TVS
RAIDER FI RE 2026**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	0	140

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Capacidad del tanque (gl)	2.5	2.64
Rendimiento * (km/gl)	150	220
Autonomía * (km)	375	580.8

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	95	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	100
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) 5 posiciones ajustable con gas

**BAJAJ PULSAR
N125 CARBURADA 2026**

**TVS
RAIDER FI RE 2026**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	19.8	18.1
Distancia del asiento al piso (cm)	79.5	81
Distancia entre ejes (cm)	129.5	132.6
Peso (kg)	125	120
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	201.2	206.7
Ancho (cm)	81	76.7
Alto (cm)	79.5	102.8

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	36
Kilómetros de garantía	20000	36000

* Lo que ocurra primero