

COMPARACIÓN

ROYAL ENFIELD
CONTINENTAL GT650 2024

ROYAL ENFIELD
INTERCEPTOR 650 MARK TWO 2024



GRIS/NARANJA



CROMO / ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2024
Marca	Royal Enfield	Royal Enfield
Tipo de moto	Café Racer	Café Racer
Colores disponibles	Gris/Naranja, Azul, Blanco/Negro	Cromo / Rojo
Posición de manejo	Inclinada	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Reino Unido	Reino Unido
País de fabricación	India	Austria

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	650	648
Nro de cilindros	2	2
Diámetro por carrera (mm)	89x60	89x60
Ratio de compresión	9.5:1	9.5:1
Torque (Nm)	52	52
Torque RPM	5,250	7,000
Tipo	4 tiempos SOHC a cadena	4 tiempos SOHC a cadena
Potencia (hp)	47	47
Encendido	Unidad De Control Electrónico (ECU)	Electrónico
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de aceite	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado

**ROYAL ENFIELD
CONTINENTAL GT650 2024**

**ROYAL ENFIELD
INTERCEPTOR 650 MARK TWO 2024**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Pinza de cuatro pistones con anclaje radial
Diámetro freno delantero (mm)	320	320
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de 1 pistón	Pinza flotante de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	240	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Bomba de combustible	Bosch
Capacidad del tanque (gl)	3.61	2.5
Rendimiento * (km/gl)	89	95
Autonomía * (km)	330	237

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	160	170

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	18	18
Material de aro delantero	Aluminio	Aluminio
Aro delantero (detalle)	Con cámara	De Radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18
Material de aro posterior	Aluminio	Aluminio
Aro posterior (detalle)	Con cámara	De Radios / Con cámara
Cámara	-	-

**ROYAL ENFIELD
CONTINENTAL GT650 2024**

**ROYAL ENFIELD
INTERCEPTOR 650 MARK TWO 2024**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas de 41mm con 110mm recorrido	Horquillas telescópicas invertidas 43 mm de recorrido
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral con 88mm de recorrido	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox recorrido

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	17.4	14.5
Distancia del asiento al piso (cm)	80	83.5
Distancia entre ejes (cm)	139.8	136.7
Peso (kg)	198	152
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	212.2	0
Ancho (cm)	74.4	0
Alto (cm)	102.4	0

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Seguro de Timón	Si	Si
------------------------	----	----

GARANTÍA *

Meses de garantía	36	36
Kilómetros de garantía	30000	30000

* Lo que ocurra primero