



COMPARACIÓN

LIFAN
LF125T-2VE 2021

TVS
NTORQ 125 2022



* S/ 4,467
\$ 1,157

S/ 5,999
* \$ 1,588

* PRECIOS REFERENCIALES PARA LIMA, Tipo de Cambio (Compra: S/. 3.78 / Venta: S/. 3.86)

Año	2021	2022
Marca	Lifan	TVS
Versión	Carenado	Carenado
Tipo de moto	Scooter	Scooter
Colores disponibles	Blanco, Negro	Amarillo, Azul, Gris, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de pasajeros	2	2
Origen de la marca	China	India
País de fabricación	China	India
País de ensamblaje	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	124.6	124.79
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	51x54	53.5x55.5
Ratio de compresión	8.8 : 1	9.8:1
Torque (Nm)	8	10.5
Torque RPM	6,500	5,500
Tipo	4 tiempos OHC a cadenilla	4 tiempos OHC 3 válvulas
Potencia (hp)	8	9.25
Encendido	Electrónico Transistorizado (CDI)	Electrónico
Sistema de Arranque	Eléctrico	Eléctrico y patada
Enfriamiento	Aire	Aire

LIFAN
LF125T-2VE 2021

TVS
NTORQ 125 2022

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	-
Tipo de freno delantero	Tambor Mecánico	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con zapatas expandibles	-
Diámetro freno delantero (mm)	120	220
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	-
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles	-
Diámetro de freno posterior (mm)	120	130

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	De vacío	KEIHIN CT5 (VM20)
Capacidad del tanque (gl)	1.58	1.32
Rendimiento * (km/gl)	140	180
Autonomía * (km)	221.2	237.6

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática	Automática
Nro. de cambios	-	-
Velocidad máxima (km/h)	95	95

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	10	12
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Tubeless / Sin cámara	De aluminio diamantado
Ancho de llanta posterior (mm)	100	110
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	10	12
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Tubeless / Sin cámara	De aluminio diamantado

LIFAN
LF125T-2VE 2021

TVS
NTORQ 125 2022

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas Telescópica hidráulica
Suspensión posterior	Amortiguadores laterales	Amortiguador lateral Mono amortiguador lateral

PESO Y DIMENSIONES

Distancia al piso (cm)	12	15.5
Distancia del asiento al piso (cm)	74	0
Distancia entre ejes (cm)	128	128.5
Peso (kg)	90	116.1
Carga útil (kg)	140	150
Largo (cm)	180	186.5
Ancho (cm)	74	71
Alto (cm)	114	116

TABLERO

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Cargador USB	-	Si
Luz Led	Si	-
Alarma	-	-
Maletas Traseras	-	-
Maletas Laterales	-	-
Bluetooth	-	-
Radio	-	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parlantes	-	-
GPS	-	-

**LIFAN
LF125T-2VE 2021****TVS
NTORQ 125 2022****GARANTÍA ***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	12000

* Lo que ocurra primero