

# COMPARACIÓN

## KTM DUKE 200 2019

## KAWASAKI Z250SL 2018



BLANCO CON NARANJA  
\* S/. 13,227  
\$ 3,790



CANDY PLASMA BLUE/EBONY  
\* S/. 14,658  
\$ 4,200

\* PRECIOS REFERENCIALES PARA LIMA, T/C S/. 3.49

Año	2019	2018
Marca	KTM	Kawasaki
Versión	Naked	Sin carenado
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Tipo de chasis	Multitubular en acero, con recubrimiento de pintura al polvo	Multitubular en acero de alta tensión
Colores disponibles	Blanco con naranja, Negro	Candy Plasma Blue/Ebony
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de pasajeros	2	1
Origen de la marca	Austria	Japón
País de fabricación	Austria	Japón
País de ensamblaje	India	Indonesia

### MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	72x49	72.0 x 61.2
Ratio de compresión	12.9:1	11.3:1
Torque (Nm)	19	26
Torque RPM	8,000	8,200
Tipo	4 tiempos monocilíndrico DOHC	4 tiempos. DOHC
Potencia (hp)	26	28
Encendido	Electrónico	Electrónico
Enfriamiento	Radiador de agua	Radiador de agua

**KTM**  
**DUKE 200 2019**
**KAWASAKI**  
**Z250SL 2018**
**FRENOS**

Sistema de frenos ABS	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco	Disco
Freno delantero (detalle)	Cáliper Bybre de anclaje radial y 2 pistones	Lobulado
Diámetro freno delantero (mm)	300	263
Tipo de freno posterior	Disco	Disco
Freno posterior (detalle)	Cáliper Bybre de 1 pistón	Lobulado
Diámetro de freno posterior (mm)	230	193

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Sistema de Inyección	Sistema de Inyección
Sistema de combustible (Detalle)	Inyección electrónica Bosch	-
Capacidad del tanque (gl)	2.9	2.9
Rendimiento * (km/gl)	110	132.49
Autonomía * (km)	318	384.22

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	140	160

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	110	100
Alto de llanta delantera (%)	70	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	-
Ancho de llanta posterior (mm)	150	130
Alto de llanta posterior (%)	60	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	-

**KTM  
DUKE 200 2019**

**KAWASAKI  
Z250SL 2018**

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquilla invertida de 43 mm de diámetro	Horquilla telescópica
Suspensión posterior	Monoamortiguador WP	Mono-amortiguador

**PESO Y DIMENSIONES**

Distancia al piso (cm)	17	18
Distancia del asiento al piso (cm)	81	78
Distancia entre ejes (cm)	136	133
Peso (kg)	141	148
Carga útil (kg)	150	-
Largo (cm)	165	194
Ancho (cm)	78	70
Alto (cm)	120	102

**ADICIONALES**

Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Cargador USB	Si	Si
Luz Led	Si	Si
Alarma	Si	Si
Maletas Traseras	Si	Si
Maletas Laterales	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	-	-

\* Lo que ocurra primero