

# COMPARACIÓN

## BAJAJ PULSAR 150R 2024



NEGRO / GRIS

## HONDA CB125F TWISTER 2024



GRIS METÁLICO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2024
Marca	Bajaj Pulsar	Honda
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro / Gris	Gris Metálico, Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	Japón
País de fabricación	India	China

### MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	149.5	124.8
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	56x60.7 mm	52.4x57.8
Ratio de compresión	-	9:1
Torque (Nm)	13.4	9.7
Torque RPM	6,000	5,000
Tipo	4 tiempos OHC a cadencia	4 tiempos SOHC a cadencia
Potencia (hp)	13.8	8.4
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

### FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	260	240

**BAJAJ PULSAR  
150R 2024**

**HONDA  
CB125F TWISTER 2024**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de 1 pistón	Con zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	230	130

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.96	2.66
Rendimiento * (km/gl)	170	169.17
Autonomía * (km)	673.2	450

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	4
Velocidad máxima (km/h)	105	100

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	18
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Tubeless / Sin cámara	Tubeless / Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	90
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Tubeless / Sin cámara	Tubeless / Sin cámara
Cámara	-	-

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox	Doble amortiguador lateral con resortes helicoidales

**BAJAJ PULSAR  
150R 2024**

**HONDA  
CB125F TWISTER 2024**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	18	16
Distancia del asiento al piso (cm)	78.5	78.1
Distancia entre ejes (cm)	136.5	131
Peso (kg)	144	117
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206	203.7
Ancho (cm)	76	77.2
Alto (cm)	111.5	107

**TABLERO**

Tipo	Analógico-Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	-
Luces direccionales	Halógena	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	20000	10000

\* Lo que ocurra primero