

# COMPARACIÓN

RTM  
150T8 2020



ROJO

SSEDA  
SWEET 125 2024



BLANCO

Código	-	-
Año de Modelo	2020	2024
Marca	RTM	Ssenda
Tipo de moto	Scoter	Scoter
Colores disponibles	Rojo	Blanco, NEGRO
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	125
Nro de cilindros	1	1
Torque RPM	0	7
Tipo	4 tiempos OHC a cadencia	4 tiempos OHC Euro III
Potencia (hp)	8.3	8
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	120	180
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	Zapatillas Expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	120	120

**RTM  
150T8 2020**
**SSEDA  
SWEET 125 2024**
**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	De vacío	Con Diafragma
Capacidad del tanque (gl)	1.58	1.05
Rendimiento * (km/gl)	130	145
Autonomía * (km)	205	152.25

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	90	85

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	120	76.2
Alto de llanta delantera (%)	70	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	12	10
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin Cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	76.2
Alto de llanta posterior (%)	70	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	12	10
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin Cámara
Cámara	-	-

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas Telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador lateral	Doble amortiguador lateral Amortiguadores hidráulicos

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	12	21
Distancia del asiento al piso (cm)	74	76
Distancia entre ejes (cm)	128	118

**RTM  
150T8 2020**

**SSEDA  
SWEET 125 2024**

**PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)**

<b>Peso (kg)</b>	103	110
<b>Carga útil (kg)</b>	150	150
<b>Largo (cm)</b>	191	176
<b>Ancho (cm)</b>	76.5	66.5
<b>Alto (cm)</b>	110.5	76

**TABLERO**

<b>Tipo</b>	Analógico	Analógico
<b>Velocímetro</b>	Si	Si
<b>Tacómetro</b>	Si	-
<b>Medidor de gasolina</b>	Si	Si

**ADICIONALES**

<b>Cargador USB</b>	-	Si
<b>Seguro de Timón</b>	Si	Si

**GARANTÍA \***

<b>Meses de garantía</b>	6	12
<b>Kilómetros de garantía</b>	6000	10000

\* Lo que ocurra primero