

COMPARACIÓN

RONCO
RCO 200 2026



NEGRO

KTM
DUKE 250 ABS 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ronco	KTM
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Austria
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	193.2	249
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.0 x 62.0	72 x 61.1
Ratio de compresión	9.0:1	12.4:1
Torque (Nm)	14	25
Torque RPM	7,500	7,250
Tipo	4 tiempos OHV	4 tiempos SOHC 4 válvulas
Potencia (hp)	16	30.6
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado

RONCO
RCO 200 2026
KTM
DUKE 250 ABS 2026
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón	Cáliper Bybre de anclaje radial con 2 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	0	320
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Mono pistón	Cáliper Bybre flotante de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	240

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Bosch
Capacidad del tanque (gl)	2.11	3.96
Rendimiento * (km/gl)	110	114
Autonomía * (km)	232.1	451

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	95	148

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	14	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación de Aluminio
Aro delantero (detalle)	-	De 5 radios
Ancho de llanta posterior (mm)	120	150
Alto de llanta posterior (%)	70	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	14	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación de Aluminio
Aro posterior (detalle)	-	De 5 radios
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

RONCO
RCO 200 2026

KTM
DUKE 250 ABS 2026

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas WP de 150mm
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) WP de 150mm, con ajuste en precarga de 10 posiciones

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	17.6
Distancia del asiento al piso (cm)	75	80
Distancia entre ejes (cm)	125	135.7
Peso (kg)	120	165
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	184	202.6
Ancho (cm)	74	78
Alto (cm)	102	110.9

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	-
Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	-

* Lo que ocurra primero