

COMPARACIÓN

TVS RAIDER 125 2026



AZUL

BAJAJ PULSAR LS125 2026



NEGRO / GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	TVS	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Azul, Rojo, Amarillo, Negro	Negro / Gris, Rojo / Gris, Blanco / Gris, Amarillo / Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	124.76	124.4
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	53.5x 55.5	-
Torque (Nm)	11.5	10.78
Torque RPM	6,500	6,500
Tipo	4 tiempos OHC A cadencia con 3 válvulas	4 tiempos SOHC Cadenilla con Tecnología DTSi
Potencia (hp)	12.73	12
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Con sistema CBS

**TVS
RAIDER 125 2026**

**BAJAJ PULSAR
LS125 2026**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	240	240
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	140	150

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Con diafragma	Con difragma
Capacidad del tanque (gl)	2.64	2.77
Rendimiento * (km/gl)	220	187
Autonomía * (km)	580.8	518.4

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	70
Alto de llanta delantera (%)	100	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	100	100
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) 5 posiciones ajustable con gas	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox

**TVS
RAIDER 125 2026**

**BAJAJ PULSAR
LS125 2026**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	18.1	17
Distancia del asiento al piso (cm)	81	80
Distancia entre ejes (cm)	132.6	132.5
Peso (kg)	120	125
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206.7	199.5
Ancho (cm)	76.7	76.5
Alto (cm)	102.8	80

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	36	12
Kilómetros de garantía	36000	20000

* Lo que ocurra primero