

COMPARACIÓN

**NEXUS
150CB3 2025**



ROJO

**BAJAJ PULSAR
LS125 2026**



NEGRO / GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Nexus	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo	Negro / Gris, Blanco / Gris, Amarillo / Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	India
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	124.4
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	62 x 49.5	-
Ratio de compresión	9.1:2	-
Torque (Nm)	10.5	10.78
Torque RPM	8,500	6,500
Tipo	4 tiempos OHV Varillero	4 tiempos SOHC Cadenilla con Tecnología DTSi
Potencia (hp)	12.73	12
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con caliper de doble pistón	Con sistema CBS

**NEXUS
150CB3 2025**

**BAJAJ PULSAR
LS125 2026**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	220	240
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles	-
Diámetro de freno posterior (mm)	130	150

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Con difragma
Capacidad del tanque (gl)	3.69	2.77
Rendimiento * (km/gl)	130	187
Autonomía * (km)	479	518.4

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	70
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	18	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	100	100
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox

**NEXUS
150CB3 2025**

**BAJAJ PULSAR
LS125 2026**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	23	17
Distancia del asiento al piso (cm)	80	80
Distancia entre ejes (cm)	136	132.5
Peso (kg)	130	125
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	210	199.5
Ancho (cm)	83	76.5
Alto (cm)	130	80

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	30000

* Lo que ocurra primero