COMPARACIÓN

	BAJAJ PULSAR LS125 2026	YAMAHA YBR125Z 2026
		
	NEGRO / GRIS	AZUL
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Bajaj Pulsar	Yamaha
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro / Gris, Rojo / Gris, Blanco / Gris	Azul, Rojo, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	Japón
País de fabricación	India	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	124.4	124
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	54x54
Ratio de compresión	-	10.0:1
Torque (Nm)	10.78	9.7
Torque RPM	6,500	6,500
Tipo de Distribución	4 tiempos SOHC Cadenilla con Tecnología DTSi	4 tiempos SOHC a cadenilla
Potencia (hp)	12	9.92
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con sistema CBS	Cáliper de 1 pistón

	BAJAJ PULSAR LS125 2026	YAMAHA YBR125Z 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	240	245
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	Tambor
Diámetro de freno posterior (mm)	130	115

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Con difragma	Con diafragma
Capacidad del tanque (gl)	2.77	3.43
Rendimiento * (km/gl)	187	145.77
Autonomía * (km)	518.4	500

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	70	80
Alto de llanta delantera (%)	80	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	18
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Ancho de llanta posterior (mm)	100	90
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox	Doble amortiguador lateral Regulables

	BAJAJ PULSAR LS125 2026	YAMAHA YBR125Z 2026
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	17	16
Distancia del asiento al piso (cm)	80	78
Distancia entre ejes (cm)	132.5	129
Peso (kg)	125	121
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	199.5	197
Ancho (cm)	76.5	74.5
Alto (cm)	80	107
TABLERO		
Tipo	Analógico-Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	48
Kilómetros de garantía	30000	40000

* Lo que ocurra primero