

COMPARACIÓN

ZONGSHEN
BATLO 3-150 2025

BAJAJ PULSAR
LS125 2026



NEGRO



ROJO / GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Zongshen	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro, Rojo	Rojo / Gris, Blanco / Gris, Amarillo / Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	India
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	149	124.4
Nro de cilindros	1	1
Ratio de compresión	9:2.1	-
Torque (Nm)	10	10.78
Torque RPM	7,500	6,500
Tipo	4 tiempos OHV EURO III	4 tiempos SOHC Cadenilla con Tecnología DTSi
Potencia (hp)	11.39	12
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Caliper Mono-pistón.	Con sistema CBS
Diámetro freno delantero (mm)	0	240

**ZONGSHEN
BATLO 3-150 2025**

**BAJAJ PULSAR
LS125 2026**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	0	150

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Con difragma
Capacidad del tanque (gl)	3.96	2.77
Rendimiento * (km/gl)	110	187
Autonomía * (km)	435.6	518.4

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	70
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	110	100
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	18	17
------------------------	----	----

ZONGSHEN
BATLO 3-150 2025

BAJAJ PULSAR
LS125 2026

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Distancia del asiento al piso (cm)	78	80
Distancia entre ejes (cm)	130	132.5
Peso (kg)	124	125
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	199	199.5
Ancho (cm)	78	76.5
Alto (cm)	109	80

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	30000

* Lo que ocurra primero