# COMPARACIÓN

| | BAJAJ PULSAR LS125 2026 | SONLINK SL150-F5 2027 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | NEGRO / GRIS | NEGRO/ROJO |
| **Código** | - | - |
| **Año de Modelo** | 2026 | 2027 |
| **Marca** | Bajaj Pulsar | Sonlink |
| **Tipo de moto** | Pistera | Pistera |
| **Colores disponibles** | Negro / Gris, Rojo / Gris, Blanco / Gris | Negro/Rojo |
| **Posición de manejo** | Recta | Recta |
| **Número de asientos** | 2 | 2 |
| **Origen de la marca** | India | China |
| **País de fabricación** | India | China |

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

| | | |
|---|---|---|
| **Cilindrada (cc)** | 124.4 | 150 |
| **Nro de cilindros** | 1 | 1 |
| **Torque (Nm)** | 10.78 | 13 |
| **Torque RPM** | 6,500 | 8,000 |
| **Tipo de Distribución** | 4 tiempos SOHC Cadenilla con Tecnología DTSi | 4 tiempos OHV 2 válvulas, con balanceador externo |
| **Potencia (hp)** | 12 | 13 |
| **Encendido** | TCI (Control de encendido por transistor) | CDI |
| **Sistema de Arranque** | Eléctrico y Mecánico (botón y pedal) | Eléctrico y Mecánico (botón y pedal) |
| **Enfriamiento** | Aire | - |

## FRENOS

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo de freno delantero** | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| **Freno delantero (detalle)** | Con sistema CBS | - |
| **Diámetro freno delantero (mm)** | 240 | 0 |
| **Tipo de freno posterior** | Tambor Mecánico | Tambor Mecánico |

| | BAJAJ PULSAR LS125 2026 | SONLINK SL150-F5 2027 |
|---|---|---|

## FRENOS (CONTINUACIÓN)

| | | |
|---|---|---|
| **Diámetro de freno posterior (mm)** | 130 | 0 |

## CONSUMO Y RENDIMIENTO

| | | |
|---|---|---|
| **Octanaje** | 95 | 90 |
| **Sistema de combustible** | Distribución por Carburador | Distribución por Carburador |
| **Sistema de combustible (Detalle)** | Con difragma | Carburador con diafragma |
| **Capacidad del tanque (gl)** | 2.77 | 3.14 |
| **Rendimiento * (km/gl)** | 187 | 120 |
| **Autonomía * (km)** | 518.4 | 376 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

## TRANSMISIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **Transmisión** | Mecánica | Mecánica |
| **Nro. de cambios** | 5 | 5 |
| **Velocidad máxima (km/h)** | 100 | 105 |

## AROS Y LLANTAS

| | | |
|---|---|---|
| **Ancho de llanta delantera (mm)** | 70 | 80 |
| **Alto de llanta delantera (%)** | 80 | 90 |
| **Diámetro de aro delantero (pulgadas)** | 17 | 17 |
| **Material de aro delantero** | Aleación de Aluminio (Aspas) | Aleación de Aluminio (Aspas) |
| **Ancho de llanta posterior (mm)** | 100 | 100 |
| **Alto de llanta posterior (%)** | 90 | 80 |
| **Diámetro de aro posterior (pulgadas)** | 17 | 17 |
| **Material de aro posterior** | Aleación de Aluminio (Aspas) | Aleación de Aluminio (Aspas) |
| **Cámara** | Con cámara (Tubetype) | Sin cámara (Tubeless) |

## SUSPENSIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **Suspensión delantera** | Horquillas telescópicas convencionales | Horquillas telescópicas convencionales |
| **Suspensión posterior** | Doble amortiguador lateral con gas Nitrox | Monoamortiguador lateral |

## PESO Y DIMENSIONES

| | | |
|---|---|---|
| **Despeje del suelo (cm)** | 17 | 20 |
| **Distancia del asiento al piso (cm)** | 80 | 78 |

| | BAJAJ PULSAR LS125 2026 | SONLINK SL150-F5 2027 |
|---|---|---|

## PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

| | | |
|---|---|---|
| **Distancia entre ejes (cm)** | 132.5 | 128 |
| **Peso (kg)** | 125 | 112 |
| **Carga útil (kg)** | 150 | 150 |
| **Largo (cm)** | 199.5 | 207 |
| **Ancho (cm)** | 76.5 | 77 |
| **Alto (cm)** | 80 | 112 |

## TABLERO

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo** | Analógico-Digital | Digital |
| **Velocímetro** | Si | Si |
| **Tacómetro** | Si | Si |
| **Medidor de gasolina** | Si | - |
| **Indicador de marcha engranada** | - | Si |
| **Reloj** | - | Si |

## ADICIONALES

| | | |
|---|---|---|
| **Luz Principal (baja y alta)** | Halógena | LED |
| **Luces direccionales** | Halógena | LED |
| **Cargador USB** | - | Si |
| **Seguro de Timón** | Si | - |
| **Parador Central** | Si | - |

## GARANTÍA *

| | | |
|---|---|---|
| **Meses de garantía** | 24 | 12 |
| **Kilómetros de garantía** | 30000 | 10000 |

* Lo que ocurra primero