

COMPARACIÓN

YAMAHA
YBR125Z 2025



ROJO

BAJAJ PULSAR
LS125 2026



NEGRO / GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Yamaha	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo, Azul	Negro / Gris, Rojo / Gris, Blanco / Gris, Amarillo / Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	India
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	124	124.4
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	54x54	-
Ratio de compresión	10.0:1	-
Torque (Nm)	9.7	10.78
Torque RPM	6,500	6,500
Tipo	4 tiempos SOHC a cadena	4 tiempos SOHC Cadena con Tecnología DTSi
Potencia (hp)	9.92	12
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
-------------------------	-----------------	-----------------

YAMAHA
YBR125Z 2025
BAJAJ PULSAR
LS125 2026
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Cáliper de 1 pistón	Con sistema CBS
Diámetro freno delantero (mm)	245	240
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Tambor	-
Diámetro de freno posterior (mm)	115	150

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Con diafragma	Con difragma
Capacidad del tanque (gl)	3.43	2.77
Rendimiento * (km/gl)	145.77	187
Autonomía * (km)	500	518.4

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	110	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	70
Alto de llanta delantera (%)	80	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	18	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	90	100
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral Regulables	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox

YAMAHA
YBR125Z 2025
BAJAJ PULSAR
LS125 2026
PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16	17
Distancia del asiento al piso (cm)	78	80
Distancia entre ejes (cm)	129	132.5
Peso (kg)	121	125
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	197	199.5
Ancho (cm)	74.5	76.5
Alto (cm)	107	80

TABLERO

Tipo	Analógico	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	48	12
Kilómetros de garantía	40000	20000

* Lo que ocurra primero