

COMPARACIÓN

HERO
HUNK 160R 4V 2025

BAJAJ PULSAR
180 NEON FI 2025



AMARILLO



NEGRO / GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Hero	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Amarillo, Negro / Gris	Negro / Gris, Gris / Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	163.24	178.61
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57.3x57.8	63.5x56.4
Ratio de compresión	9.8:1	-
Torque (Nm)	14.6	14.52
Torque RPM	6,500	6,000
Tipo	4 tiempos OHC 4 Válvulas	4 tiempos OHC DTS-I doble bujía
Potencia (hp)	16.8	16.78
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de aceite	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con caliper de doble pistón	Con cáliper de doble pistón

**HERO
HUNK 160R 4V 2025**
**BAJAJ PULSAR
180 NEON FI 2025**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	276	260
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con caliper mono pistón	Con cáliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	220	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Xsense FI	FI
Capacidad del tanque (gl)	3.2	3.96
Rendimiento * (km/gl)	160	160
Autonomía * (km)	512	633

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	125	122

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	80
Alto de llanta delantera (%)	80	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	100
Alto de llanta posterior (%)	70	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas hidráulicas de 37mm de recorrido	Horquillas telescópicas
----------------------	--	-------------------------

HERO
HUNK 160R 4V 2025

BAJAJ PULSAR
180 NEON FI 2025

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock ajustable en 7 posiciones	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox
----------------------	---	---

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	17	16
Distancia del asiento al piso (cm)	79	80
Distancia entre ejes (cm)	133.5	130
Peso (kg)	144	145
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206	205.3
Ancho (cm)	81	76.5
Alto (cm)	112	11.15

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	36	12
Kilómetros de garantía	30000	20000

* Lo que ocurra primero