

COMPARACIÓN

BAJAJ PULSAR
150R 2025



NEGRO / AZUL

BAJAJ PULSAR
180 NEON FI 2025



NEGRO / GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Bajaj Pulsar	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro / Azul, Negro / Gris	Negro / Gris, Gris / Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	149.5	178.61
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	56x60.7 mm	63.5x56.4
Torque (Nm)	13.4	14.52
Torque RPM	6,000	6,000
Tipo	4 tiempos OHC a cadencia	4 tiempos OHC DTS-I doble bujía
Potencia (hp)	13.8	16.78
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	260	260
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado

**BAJAJ PULSAR
150R 2025**
**BAJAJ PULSAR
180 NEON FI 2025**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle)	Con cáliper de 1 pistón	Con cáliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	230	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	-	FI
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.96
Rendimiento * (km/gl)	170	160
Autonomía * (km)	673.2	633

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	105	122

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Tubeless / Sin cámara	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	100
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Tubeless / Sin cámara	Sin cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox

**BAJAJ PULSAR
150R 2025**

**BAJAJ PULSAR
180 NEON FI 2025**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	18	16
Distancia del asiento al piso (cm)	78.5	80
Distancia entre ejes (cm)	136.5	130
Peso (kg)	144	145
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206	205.3
Ancho (cm)	76	76.5
Alto (cm)	111.5	111.5

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	20000	20000

* Lo que ocurra primero