

COMPARACIÓN

SSEND
GS-150 2025



BLANCO

SSEND
MATRIX 2026



BLANCO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Ssenda	Ssenda
Tipo de moto	Scooter	Scooter
Colores disponibles	Blanco, Negro, Rojo	Blanco, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	150
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	57.4
Ratio de compresión	-	9.2:1
Torque (Nm)	0	8.3
Torque RPM	0	6,000
Tipo	4 tiempos OHC Euro III	4 tiempos OHC A cadencia / Euro III
Potencia (hp)	8.5	7.91
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Cáliper de 2 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	0	210

**SSENDA
GS-150 2025**
**SSENDA
MATRIX 2026**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Tambor Hidráulico
Freno posterior (detalle)	-	Zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	0	130

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Con diafragma	Con diafragma
Capacidad del tanque (gl)	1.79	1.32
Rendimiento * (km/gl)	130	140
Autonomía * (km)	232.7	180

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	90	90

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	130	130
Alto de llanta delantera (%)	60	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	13	13
Material de aro delantero	Aleación de Magnesio	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	60	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	13	13
Material de aro posterior	Aleación de Magnesio	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Monoamortiguador lateral

**SSEDA
GS-150 2025**
**SSEDA
MATRIX 2026**
PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	15
Distancia del asiento al piso (cm)	0	79
Distancia entre ejes (cm)	76.9	138
Peso (kg)	130	113
Carga útil (kg)	150	160
Largo (cm)	189.4	193
Ancho (cm)	82.5	69
Alto (cm)	0	116.5

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Bluetooth	-	Si
Radio	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parlantes	-	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	22000	22000

* Lo que ocurra primero