

COMPARACIÓN

RONCO
RK 250 2024



GRIS / ROJO

CF MOTO
250SR LITE FI 2025



ROJO / NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2025
Marca	Ronco	CF MOTO
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Gris / Rojo, Gris / Verde	Rojo / Negro, Azul / Blanco
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	249
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	19	22
Torque RPM	6,000	7,500
Tipo	4 tiempos OHC Con balanceador	4 tiempos DOHC 4 Valvulas.
Potencia (hp)	21.5	27.4
Encendido	TCI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de aceite	Radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Pinza de 4 pistones.
Diámetro freno delantero (mm)	0	292
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si

**RONCO
RK 250 2024**
**CF MOTO
250SR LITE FI 2025**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Pinza de 1 pistón.
Diámetro de freno posterior (mm)	0	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	120
Autonomía * (km)	369	380.4

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	155

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	150	140
Alto de llanta posterior (%)	60	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas 37 mm
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**RONCO
RK 250 2024**

**CF MOTO
250SR LITE FI 2025**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	13.5
Distancia del asiento al piso (cm)	80	78
Distancia entre ejes (cm)	0	136
Peso (kg)	147	158
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	209	200
Ancho (cm)	72	75.5
Alto (cm)	113.5	108

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	20000

* Lo que ocurra primero