COMPARACIÓN

	CFMOTO 300NK 2026	BAJAJ PULSAR N250 UG 2026
		
	AZUL	BLANCO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	CFMOTO	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Azul, Negro	Blanco, Negro, Rojo
Posición de manejo	Inclinada	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	India
País de fabricación	China	India
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	292	249.07
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	78x61.2 mm	63.5x56.4
Ratio de compresión	11.3:1	10.3:1
Torque (Nm)	25	21.5
Torque RPM	7,200	6,500
Tipo de Distribución	4 tiempos DOHC doble árbol de levas / a cadenilla	4 tiempos SOHC DTS-I doble bujía
Potencia (hp)	27.5	24.16
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Aceite
FRENOS		
Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado

	CFMOTO 300NK 2026	BAJAJ PULSAR N250 UG 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Con cáliper de 4 pistones opuestos	Cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	292	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de pistón único	Cáliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	220	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	EFI Bosch	-
Capacidad del tanque (gl)	2.74	3.69
Rendimiento * (km/gl)	116	120
Autonomía * (km)	317	442.8

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	160	130

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	100
Alto de llanta delantera (%)	70	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro delantero (detalle)	Tubeless / Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	140	130
Alto de llanta posterior (%)	60	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro posterior (detalle)	Tubeless / Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

	CFMOTO 300NK 2026	BAJAJ PULSAR N250 UG 2026
SUSPENSIÓN		
Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas 37 mm
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con gas Nitrox	Amortiguador central (Monoshock) con gas Nitrox
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	0	16.5
Distancia del asiento al piso (cm)	79.5	79
Distancia entre ejes (cm)	136	135
Peso (kg)	151	145
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	199	205.3
Ancho (cm)	78	76.5
Alto (cm)	107	120
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	LED
Cargador USB	-	Si
Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	30000

* Lo que ocurra primero