

COMPARACIÓN

CF MOTO
300NK 2024



AZUL

CF MOTO
250NK STANDARD 2024



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2024
Marca	CF MOTO	CF MOTO
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Azul, Negro	Negro, Azul
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	292	249
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	78x61.2 mm	72x61.2 mm
Ratio de compresión	11.3:1	11.3:1
Torque (Nm)	25	22
Torque RPM	7,200	7,500
Tipo	4 tiempos DOHC doble árbol de levas / a cadenilla	4 tiempos DOHC doble árbol de levas / a cadenilla
Potencia (hp)	27.5	27.5
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de agua	Radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado

**CF MOTO
300NK 2024**
**CF MOTO
250NK STANDARD 2024**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Con cáliper de 4 pistones opuestos	Con cáliper de 4 pistones opuestos
Diámetro freno delantero (mm)	292	292
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de pistón único	Con cáliper de pistón único
Diámetro de freno posterior (mm)	220	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	EFI Bosch	EFI Bosch
Capacidad del tanque (gl)	2.74	3.3
Rendimiento * (km/gl)	116	116
Autonomía * (km)	317	380

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	160	146

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aluminio	Aluminio
Aro delantero (detalle)	Tubeless / Sin cámara	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	60	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aluminio	Aluminio
Aro posterior (detalle)	Tubeless / Sin cámara	Sin cámara
Cámara	-	-

**CF MOTO
300NK 2024**
**CF MOTO
250NK STANDARD 2024**
SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas KYB
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con gas Nitrox	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con gas Nitrox

PESO Y DIMENSIONES

Distancia del asiento al piso (cm)	79.5	79.5
Distancia entre ejes (cm)	136	136
Peso (kg)	151	151
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	199	199
Ancho (cm)	78	78
Alto (cm)	107	107

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Seguro de Timón	Si	Si
-----------------	----	----

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	20000

* Lo que ocurra primero