

# COMPARACIÓN

ZONTES  
R250 2022



NARAJA

CF MOTO  
300NK 2024



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2022	2024
Marca	Zontes	CF MOTO
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	NARAJA, AZUL	Negro, Azul
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Italia	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249	292
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	73x59.5	78x61.2 mm
Ratio de compresión	10.4:1	11.3:1
Torque (Nm)	23	25
Torque RPM	7,500	7,200
Tipo	4 tiempos DOHC a cadenilla, Euro 4	4 tiempos DOHC doble árbol de levas / a cadenilla
Potencia (hp)	24.12	27.5
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de aceite	Radiador de agua

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado

**ZONTES  
R250 2022**
**CF MOTO  
300NK 2024**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Freno delantero (detalle)	Abs BOSH	Con cáliper de 4 pistones opuestos
Diámetro freno delantero (mm)	260	292
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Abs BOSH	Con cáliper de pistón único
Diámetro de freno posterior (mm)	195	220

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	-	EFI Bosch
Capacidad del tanque (gl)	3.6	2.74
Rendimiento * (km/gl)	110	116
Autonomía * (km)	396	317

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	150	160

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aluminio
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	Tubeless / Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	150	140
Alto de llanta posterior (%)	55	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aluminio
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Tubeless / Sin cámara
Cámara	-	-

**ZONTES  
R250 2022**
**CF MOTO  
300NK 2024**
**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con bolsa de aire	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con gas Nitrox

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	18.8	0
Distancia del asiento al piso (cm)	78	79.5
Distancia entre ejes (cm)	138.4	136
Peso (kg)	145	151
Carga útil (kg)	163	150
Largo (cm)	197	199
Ancho (cm)	77.3	78
Alto (cm)	105.2	107

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	Si	Si

**ADICIONALES**

Seguro de Timón	Si	Si
-----------------	----	----

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	24000	20000

\* Lo que ocurra primero