

COMPARACIÓN

ZONTES
G1-155 2022



AMARILLO

ZONTES
GK155 2022



GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2022	2022
Marca	Zontes	Zontes
Tipo de moto	Café Racer	Naked
Colores disponibles	Amarillo	Gris, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Italia	Italia
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	155	155
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	58x56.7	58x56.7
Ratio de compresión	12.5:1	12.5:1
Torque (Nm)	16	16
Torque RPM	7,000	7,000
Tipo	4 tiempos SOHC	4 tiempos SOHC 4 válvulas, a cadencia.
Potencia (hp)	17.4	17.4
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado

ZONTES
G1-155 2022
ZONTES
GK155 2022
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Doble pistón	Con cáliper de 2 pistones / ABS Bosch doble canal
Diámetro freno delantero (mm)	300	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Con cáliper de 1 pistón / ABS Bosch doble canal
Diámetro de freno posterior (mm)	230	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	-	EFI Bosh
Capacidad del tanque (gl)	5.28	4.49
Rendimiento * (km/gl)	210.3	162
Autonomía * (km)	1,110.3	727

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Aros con radios / Tubeless
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Aros con radios / Tubeless
Cámara	-	-

ZONTES
G1-155 2022
ZONTES
GK155 2022
SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) monoshock regulable

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16	16
Distancia del asiento al piso (cm)	78.5	79
Distancia entre ejes (cm)	137.3	136.5
Peso (kg)	160	129
Carga útil (kg)	0	150
Largo (cm)	197.6	197.5
Ancho (cm)	86.9	87
Alto (cm)	111.2	112.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	36	36
Kilómetros de garantía	24000	24000

* Lo que ocurra primero