

COMPARACIÓN

ZONTES
GK155 2022



GRIS

SUZUKI
GIXXER NAKED 150 ABS 2026



AZUL / BLANCO

Código	-	-
Año de Modelo	2022	2026
Marca	Zontes	Suzuki
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Gris, Negro	Azul / Blanco, Gris / Verde
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Italia	Japón
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	155	154.9
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	58x56.7	56x62.9
Ratio de compresión	12.5:1	9.8:1
Torque (Nm)	16	13.8
Torque RPM	7,000	6,000
Tipo	4 tiempos SOHC 4 válvulas, a cadencia.	4 tiempos SOHC 4 tiempos. SOHC
Potencia (hp)	17.4	13.41
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado

ZONTES
GK155 2022
SUZUKI
GIXXER NAKED 150 ABS 2026
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Con cáliper de 2 pistones / ABS Bosch doble canal	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	300	266
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de 1 pistón / ABS Bosch doble canal	Con cáliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	230	240

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	EFI Bosh	FI
Capacidad del tanque (gl)	4.49	3.17
Rendimiento * (km/gl)	162	170
Autonomía * (km)	727	538.91

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	120	115

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	100
Alto de llanta delantera (%)	70	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Aros con radios / Tubeless	-
Ancho de llanta posterior (mm)	130	140
Alto de llanta posterior (%)	70	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Aros con radios / Tubeless	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

ZONTES
GK155 2022
SUZUKI
GIXXER NAKED 150 ABS 2026
SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales con muelle helicoidal, empapado en aceite
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock regulable	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16	19
Distancia del asiento al piso (cm)	79	80
Distancia entre ejes (cm)	136.5	136
Peso (kg)	129	141
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	197.5	203
Ancho (cm)	87	77
Alto (cm)	112.5	125

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	Halógena
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	36	12
Kilómetros de garantía	24000	10000

* Lo que ocurra primero