

# COMPARACIÓN

**B52**  
**MONTESA 200 2026**



AZUL

**B52**  
**MOTOX 200 2026**



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	B52	B52
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Azul, Negro, Rojo	Negro, Rojo, Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Perú
País de fabricación	Perú	Perú

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63,5 x 62,2	-
Ratio de compresión	9.0:1	-
Torque (Nm)	14	0
Torque RPM	6,500	0
Tipo	4 tiempos OHV Con Balanceador	4 tiempos OHV Con balanceador
Potencia (hp)	16.8	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Cáliper de 1 pistón	Cáliper de 1 pistón
Diámetro freno delantero (mm)	260	260

**B52**  
**MONTESA 200 2026**

**B52**  
**MOTOX 200 2026**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Zapatas expandibles	Zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	150	150

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	2.5	3.17
Rendimiento * (km/gl)	139	110
Autonomía * (km)	348	348

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	110	110

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	110	80
Alto de llanta delantera (%)	80	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	De radios / con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	100	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	De radios / con cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales con protectores de caucho	Horquillas telescópicas convencionales con protectores de caucho
----------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

**B52**  
**MONTESA 200 2026**

**B52**  
**MOTOX 200 2026**

**SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)**

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock ajustable	Amortiguador central (Monoshock) monoshock ajustable
----------------------	------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	29	29
Distancia del asiento al piso (cm)	87	87
Distancia entre ejes (cm)	137	133
Peso (kg)	126	126
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	207	207
Ancho (cm)	80	78
Alto (cm)	110	117

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

\* Lo que ocurra primero