

COMPARACIÓN

B52
MOTOX 200 2025



NEGRO

SONLINK
SL200GY-3 PRO 2025



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	B52	Sonlink
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro	Negro, Rojo / Gris, Verde
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	Perú	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	200
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	0	15
Torque RPM	0	5,000
Tipo	4 tiempos OHV Con balanceador	4 tiempos OHV
Potencia (hp)	16	15
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Cáliper de 1 pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	260	0
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Zapatillas expandibles	-

**B52
MOTOX 200 2025**

**SONLINK
SL200GY-3 PRO 2025**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro de freno posterior (mm)	150	0
----------------------------------	-----	---

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.69
Rendimiento * (km/gl)	110	110
Autonomía * (km)	348	405.9

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	110	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	100
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	17
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios / con cámara	De radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios / con cámara	De radios tejidos.
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales con protectores de caucho	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock ajustable	Amortiguador central (Monoshock)

B52
MOTOX 200 2025

SONLINK
SL200GY-3 PRO 2025

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	29	24
Distancia del asiento al piso (cm)	87	82
Distancia entre ejes (cm)	133	139
Peso (kg)	126	130
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	207	210
Ancho (cm)	78	81
Alto (cm)	117	112.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	LED
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	10000

* Lo que ocurra primero