

# COMPARACIÓN

**WANXIN**  
200GY-8M ARO 19 2024



ROJO / NEGRO

**B52**  
MOTOX 200 2025



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2025
Marca	Wanxin	B52
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo / Negro, Naranja / Negro	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	Perú

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	200
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	14	0
Torque RPM	7,500	0
Tipo	4 tiempos OHV Con Balanceador	4 tiempos OHV Con balanceador
Potencia (hp)	14.08	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Cáliper de 1 pistón
Diámetro freno delantero (mm)	0	260
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	Zapatillas expandibles

**WANXIN**  
200GY-8M ARO 19 2024

**B52**  
MOTOX 200 2025

### FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro de freno posterior (mm)	0	150
----------------------------------	---	-----

### CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.3	3.17
Rendimiento * (km/gl)	115	110
Autonomía * (km)	379.5	348

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

### TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	115	110

### AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	80
Alto de llanta delantera (%)	100	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	21
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	De radios / con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	110	120
Alto de llanta posterior (%)	100	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	De radios / con cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

### SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales con protectores de caucho
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) monoshock ajustable

**WANXIN**  
200GY-8M ARO 19 2024

**B52**  
MOTOX 200 2025

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	28	29
Distancia del asiento al piso (cm)	84	87
Distancia entre ejes (cm)	136	133
Peso (kg)	124	126
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	213	207
Ancho (cm)	82	78
Alto (cm)	120	117

**TABLERO**

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	6000	12000

\* Lo que ocurra primero