

COMPARACIÓN

SUZUKI
GIXXER NAKED 250 2026



AZUL / BLANCO

RONCO
RCO 200 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Suzuki	Ronco
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Azul / Blanco, Negro	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	Perú
País de fabricación	Japón	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249	193.2
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	76 x 54.9	63.0 x 62.0
Ratio de compresión	-	9.0:1
Torque (Nm)	22.2	14
Torque RPM	7,500	7,500
Tipo	4 tiempos SOHC 4 Válvulas.	4 tiempos OHV
Potencia (hp)	26.1	16
Encendido	ECU	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Cáliper doble pistón	Caliper doble pistón

SUZUKI
GIXXER NAKED 250 2026

RONCO
RCO 200 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Mono pistón

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	FI	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	2.11
Rendimiento * (km/gl)	120	110
Autonomía * (km)	380.4	232.1

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	142	95

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	120
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	14
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	150	120
Alto de llanta posterior (%)	60	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	14
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock Regulable	Amortiguador central (Monoshock)

SUZUKI
GIXXER NAKED 250 2026

RONCO
RCO 200 2026

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16.5	0
Distancia del asiento al piso (cm)	80	75
Distancia entre ejes (cm)	134.5	125
Peso (kg)	156	120
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	201	184
Ancho (cm)	80	74
Alto (cm)	103.5	102

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	12000

* Lo que ocurra primero