

COMPARACIÓN

WANXIN
ENERGY 200 GP 2024

SSEND
SS200-X7 V2 2026



NEGRO / DORADO



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2026
Marca	Wanxin	Ssend
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Negro / Dorado, Negro / Naranja	Negro, Rojo
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197	200
Nro de cilindros	1	1
Torque RPM	0	7,500
Tipo	4 tiempos OHC Con balanceador	4 tiempos OHC Con Balanceador
Potencia (hp)	15	16
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Discos dobles Ventilados	-
Freno delantero (detalle)	-	Con caliper doble pistón
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Mono pistón

WANXIN
ENERGY 200 GP 2024
SSENDA
SS200-X7 V2 2026
CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.5	2.64
Rendimiento * (km/gl)	110	120
Autonomía * (km)	385	316.8

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	100	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Monoamortiguador lateral	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	22
Distancia del asiento al piso (cm)	0	77
Distancia entre ejes (cm)	0	142

WANXIN
ENERGY 200 GP 2024

SSENDA
SS200-X7 V2 2026

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Peso (kg)	150	150
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	207	206
Ancho (cm)	86	71
Alto (cm)	108.5	114

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	-
Luces direccionales	LED	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	6000	10000

* Lo que ocurra primero