

COMPARACIÓN

LIFAN
XTRIAL 200 2023



NEGRO / ROJO

SSENDA
DURO 250 CFR 2025



AMARILLO

Código	-	-
Año de Modelo	2023	2025
Marca	Lifan	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro / Rojo	Amarillo, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.5x62.2	-
Ratio de compresión	9.2:1	-
Torque (Nm)	13.8	0
Torque RPM	6,500	0
Tipo	4 tiempos OHV con balanceador	4 tiempos OHC A cadena / Euro III
Potencia (hp)	16.1	18.1
Encendido	CDI	TCI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Disco ventilado	Caliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	260	240

**LIFAN
XTRIAL 200 2023**

**SSEDA
DURO 250 CFR 2025**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Tambor mecánico	Caliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	150	200

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Carburador simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	2.64	3.96
Rendimiento * (km/gl)	110	100
Autonomía * (km)	290.4	396

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	100	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	21
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	Aro con rayos	De radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	110	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	Aro con rayos	De radios / Con cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**LIFAN
XTRIAL 200 2023**

**SSEDA
DURO 250 CFR 2025**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	29	24
Distancia del asiento al piso (cm)	87	89
Distancia entre ejes (cm)	135	141
Peso (kg)	130	136
Carga útil (kg)	150	180
Largo (cm)	201	214
Ancho (cm)	76	93
Alto (cm)	115.5	134

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	20000	10000

* Lo que ocurra primero