

COMPARACIÓN

**SSENDA
DURO 250 CFR 2025**



AMARILLO

**SSENDA
MONSTER 250 2025**



NEGRO / GRIS

Código

Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ssenda	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Amarillo, Rojo	Negro / Gris, Negro / Verde, Negro / Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	250
Nro de cilindros	1	1
Tipo	4 tiempos OHC A cadena / Euro III	4 tiempos OHC Euro III
Potencia (hp)	18.1	16.75
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper de doble pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	240	0
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Caliper mono pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	200	0

**SSENDA
DURO 250 CFR 2025**

**SSENDA
MONSTER 250 2025**

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.96
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	396	396

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	110	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	21
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	De radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	120	110
Alto de llanta posterior (%)	90	100
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	De radios tejidos.
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	24	0
Distancia del asiento al piso (cm)	89	0
Distancia entre ejes (cm)	141	139

**SSENDA
DURO 250 CFR 2025**

**SSENDA
MONSTER 250 2025**

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Peso (kg)	136	128
Carga útil (kg)	180	150
Largo (cm)	214	205
Ancho (cm)	93	95
Alto (cm)	134	0

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	22000	22000

* Lo que ocurra primero