

COMPARACIÓN

NEXUS
250 ADV 2022



NEGRO

SSENDA
DURO 250 CFR 2025



AMARILLO

Código	-	-
Año de Modelo	2022	2025
Marca	Nexus	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro, Rojo	Amarillo, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	65.5 x 66.2	-
Ratio de compresión	9.2:1	-
Torque (Nm)	17	0
Torque RPM	7	0
Tipo	4 tiempos OHC a cadencia / Euro III	4 tiempos OHC A cadencia / Euro III
Potencia (hp)	18	18.1
Encendido	TCI	TCI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con caliper de doble pistón	Caliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	240	240

NEXUS
250 ADV 2022

SSEDA
DURO 250 CFR 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Con caliper mono pistón	Caliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	200	200

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	2.9	3.96
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	290	396

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	110	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	De radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	De radios / Con cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock	Amortiguador central (Monoshock)

NEXUS
250 ADV 2022

SSEDA
DURO 250 CFR 2025

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	24	24
Distancia del asiento al piso (cm)	89	89
Distancia entre ejes (cm)	141	141
Peso (kg)	140	136
Carga útil (kg)	150	180
Largo (cm)	217.1	214
Ancho (cm)	83.8	93
Alto (cm)	110	134

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	10000

* Lo que ocurra primero