

COMPARACIÓN

**SSENDA
DURO 250 CFR 2025**



AMARILLO

**NEXUS
250TK 2026**



ROJO / NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Ssenda	Nexus
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Amarillo	Rojo / Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	72 x 61.4
Ratio de compresión	-	9.25:1
Torque (Nm)	0	18
Torque RPM	0	6,000
Tipo	4 tiempos OHC A cadenilla / Euro III	4 tiempos OHC Con balanceador interno
Potencia (hp)	18.1	18
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper de doble pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	240	0

**SSEDA
DURO 250 CFR 2025**
**NEXUS
250TK 2026**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Caliper mono pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	200	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	3.96	4.88
Rendimiento * (km/gl)	100	95
Autonomía * (km)	396	463

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	110	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	110
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	17
Material de aro delantero	Fierro	Aleación
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	120	130
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Fierro	Aleación
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**SSEDA
DURO 250 CFR 2025**

**NEXUS
250TK 2026**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	24	0
Distancia del asiento al piso (cm)	89	0
Distancia entre ejes (cm)	141	0
Peso (kg)	136	158
Carga útil (kg)	180	150
Largo (cm)	214	212
Ancho (cm)	93	83
Alto (cm)	134	131

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	No
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	22000	12000

* Lo que ocurra primero