

COMPARACIÓN

**NEXUS
250XR 2021**



GRIS

**SSENDA
DURO 250 CFR 2025**



AMARILLO

Código	-	-
Año de Modelo	2021	2025
Marca	Nexus	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Gris, Rojo	Amarillo, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229.2	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	79x59.5	-
Ratio de compresión	9.0:1	-
Torque RPM	7,000	0
Tipo	4 tiempos OHV varillero con balanceador	4 tiempos OHC A cadenciilla / Euro III
Potencia (hp)	18	18.1
Encendido	Eléctrico / Mecánico	TCI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con calíper de doble pistón	Calíper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	220	240
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado y Lobulado

**NEXUS
250XR 2021**

**SSEDA
DURO 250 CFR 2025**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles	Caliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	150	200

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.96
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	317	396

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	115	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	Tubetype / Con cámara	De radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	Tubetype / Con cámara	De radios / Con cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock	Amortiguador central (Monoshock)

**NEXUS
250XR 2021**

**SSEDA
DURO 250 CFR 2025**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	26	24
Distancia del asiento al piso (cm)	81	89
Distancia entre ejes (cm)	140	141
Peso (kg)	145	136
Carga útil (kg)	150	180
Largo (cm)	216	214
Ancho (cm)	82	93
Alto (cm)	123	134

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	No	Si
Indicador de marcha engranada	No	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	10000

* Lo que ocurra primero