COMPARACIÓN

WANXIN TT 200 ARO 17 2024

SSENDA DURO 250 CFR 2025





NEGRO / ROJO

AMARILLO

| Código | - | |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Año de Modelo | 2024 | 2025 |
| Marca | Wanxin | Ssenda |
| Tipo de moto | Doble propósito - Todo Terreno | Doble propósito - Todo Terreno |
| Colores disponibles | Negro / Rojo, Negro | Amarillo, Rojo |
| Posición de manejo | Recta | Recta |
| Número de asientos | 2 | 2 |
| Origen de la marca | China | China |
| País de fabricación | China | China |
| Cilindrada (cc) | 200 | 250 |
| MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO | 200 | 250 |
| Nro de cilindros | 1 | 1 |
| Torque (Nm) | 14 | 0 |
| Torque RPM | 6,500 | 0 |
| Тіро | 4 tiempos OHV Con balanceador | 4 tiempos OHC A cadenilla / Euro III |
| Potencia (hp) | 14 | 18.1 |
| Encendido | CDI | TCI |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Mecánico (botón y pedal) | Eléctrico (botón de arranque) |
| Enfriamiento | Aire | Aire |

FRENOS

| Tipo de freno delantero | Disco Ventilado y Lobulado | Disco Ventilado y Lobulado |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Freno delantero (detalle) | - | Caliper de doble pistón |
| Diámetro freno delantero (mm) | 0 | 240 |
| Tipo de freno posterior | Disco Ventilado y Lobulado | Disco Ventilado y Lobulado |
| Freno posterior (detalle) | - | Caliper mono pistón |

01



WANXIN TT 200 ARO 17 2024

SSENDA DURO 250 CFR 2025

| FRENOS | (CONTINUACIÓN) |
|---------------|----------------|
| LUCINOS | (CONTINUACION) |

Diámetro de freno posterior (mm) 0 200

CONSUMO Y RENDIMIENTO

| Octanaje | 90 | 90 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Sistema de combustible | Distribución por Carburador | Distribución por Carburador |
| Sistema de combustible (Detalle) | Simple | Simple |
| Capacidad del tanque (gl) | 3 | 3.96 |
| Rendimiento * (km/gl) | 110 | 100 |
| Autonomía * (km) | 330 | 396 |

^{*} Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

| Transmisión | Mecánica | Mecánica |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Nro. de cambios | 5 | 6 |
| Velocidad máxima (km/h) | 100 | 110 |
| AROS Y LLANTAS | | |
| Ancho de llanta delantera (mm) | 100 | 90 |
| Alto de llanta delantera (%) | 90 | 90 |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 17 | 21 |
| Material de aro delantero | Fierro | Fierro |
| Aro delantero (detalle) | De radios tejidos | De radios / Con cámara |

120

90

17

Fierro

De radios tejidos

Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Cámara

Ancho de llanta posterior (mm)

Diámetro de aro posterior (pulgadas)

Alto de llanta posterior (%)

Material de aro posterior

Aro posterior (detalle)

| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas | Horquillas telescópicas invertidas |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Suspensión posterior | Amortiguador central (Monoshock) | Amortiguador central (Monoshock) |





120

90

18

Fierro

De radios / Con cámara

WANXIN TT 200 ARO 17 2024

SSENDA DURO 250 CFR 2025

| PFSO | γ | DIM | IFN: | รเกเ | NFS |
|------|---|-----|------|------|-----|

| Despeje del suelo (cm) | 0 | 24 |
|------------------------------------|-----|-----|
| Distancia del asiento al piso (cm) | 0 | 89 |
| Distancia entre ejes (cm) | 0 | 141 |
| Peso (kg) | 0 | 136 |
| Carga útil (kg) | 150 | 180 |
| Largo (cm) | 0 | 214 |
| Ancho (cm) | 0 | 93 |
| Alto (cm) | 0 | 134 |

TABLERO

| Analógico | Digital |
|-----------|---------|
| Si | Si |
| | Si |

ADICIONALES

| Luz Principal (baja y alta) | | LED |
|-----------------------------|--------|-----|
| Luces direccionales | 100.07 | LED |
| Luces Exploradoras | | Si |
| Cargador USB | | Si |
| Seguro de Timón | Si | Si |
| | | |

GARANTÍA *

| Meses de garantía | 12 | 12 |
|------------------------|------|-------|
| Kilómetros de garantía | 6000 | 10000 |

^{*} Lo que ocurra primero



