

COMPARACIÓN

**SSENDA
DURO 250 CFR 2025**



AMARILLO

**RONCO
X-PLOERER 250V 2026**



VERDE

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Ssenda	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Amarillo	Verde, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	250
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	0	16
Torque RPM	0	7,500
Tipo	4 tiempos OHC A cadenilla / Euro III	4 tiempos OHC Con balanceador
Potencia (hp)	18.1	18
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper de doble pistón	Caliper doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	240	0
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Caliper mono pistón	-

**SSENDA
DURO 250 CFR 2025**

**RONCO
X-PLOER 250V 2026**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro de freno posterior (mm)	200	0
----------------------------------	-----	---

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	396	317

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	110	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	17
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	De radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	120	140
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	De radios tejidos
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

SSENDA
DURO 250 CFR 2025

RONCO
X-PLOER 250V 2026

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	24	0
Distancia del asiento al piso (cm)	89	0
Distancia entre ejes (cm)	141	0
Peso (kg)	136	140
Carga útil (kg)	180	150
Largo (cm)	214	212
Ancho (cm)	93	84
Alto (cm)	134	108

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	Si
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	22000	12000

* Lo que ocurra primero