

# COMPARACIÓN

**SSENDA  
DURO 250 CFR 2025**



AMARILLO

**SSENDA  
DURO 200 ARO 21/18 2024**



NEGRO / ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2024
Marca	Ssenda	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Amarillo, Rojo	Negro / Rojo, Negro / Verde, Rojo / Blanco
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	63 x 62.0
Ratio de compresión	-	9.0:1
Torque (Nm)	0	14
Torque RPM	0	7,500
Tipo	4 tiempos OHC A cadencia / Euro III	4 tiempos OHV Varillero
Potencia (hp)	18.1	14.74
Encendido	TCI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper de doble pistón	Caliper doble pistón.

**SSEDA**  
**DURO 250 CFR 2025**

**SSEDA**  
**DURO 200 ARO 21/18 2024**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	240	140
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Caliper mono pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	200	160

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.24
Rendimiento * (km/gl)	100	110
Autonomía * (km)	396	356

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	110	100

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	21
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	Con radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	Con radios tejidos.
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas
----------------------	------------------------------------	-------------------------

**SSEDA**  
**DURO 250 CFR 2025**

**SSEDA**  
**DURO 200 ARO 21/18 2024**

**SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)**

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)
----------------------	----------------------------------	----------------------------------

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	24	30
Distancia del asiento al piso (cm)	89	89
Distancia entre ejes (cm)	141	141.7
Peso (kg)	136	132
Carga útil (kg)	180	150
Largo (cm)	214	200
Ancho (cm)	93	76
Alto (cm)	134	128

**TABLERO**

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	No
Reloj	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	Si	Si
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	10000

\* Lo que ocurra primero