

COMPARACIÓN

WANXIN
200GY-9E 2024



BLANCO

SSEND
DURO 250 CFR 2025



AMARILLO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2025
Marca	Wanxin	Ssend
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Blanco, Negro	Amarillo, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	198	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63x62	-
Ratio de compresión	9.2:1	-
Torque (Nm)	13.5	0
Torque RPM	7,500	0
Tipo	4 tiempos OHV	4 tiempos OHC A cadena / Euro III
Potencia (hp)	14.1	18.1
Encendido	CDI	TCI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de 1 pistón	Caliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	0	240

WANXIN
200GY-9E 2024
SSEDA
DURO 250 CFR 2025
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles	Caliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	200

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.2	3.96
Rendimiento * (km/gl)	110	100
Autonomía * (km)	352	396

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	100	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	90
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	21
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	De radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	110	120
Alto de llanta posterior (%)	100	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	De radios / Con cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

WANXIN
200GY-9E 2024
SSEDA
DURO 250 CFR 2025
PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	28.5	24
Distancia del asiento al piso (cm)	87.3	89
Distancia entre ejes (cm)	136.4	141
Peso (kg)	120	136
Carga útil (kg)	150	180
Largo (cm)	206.6	214
Ancho (cm)	80	93
Alto (cm)	118	134

TABLERO

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	-	Si
Alarma	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	6000	10000

* Lo que ocurra primero