COMPARACIÓN

SSENDA DURO 250 CFR 2025 ZONGSHEN TRIAX 200 2024





AMARILLO

NEGRO

Código	-	III .	
Año de Modelo	2025	2024	
Marca	Ssenda	Zongshen	
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno	
Colores disponibles	Amarillo, Rojo	Negro, Blanco	
Posición de manejo	Recta	Recta	
Número de asientos	2	2	
Origen de la marca	China	China	
País de fabricación	China	China	
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO			
Cilindrada (cc)	250	198	
Nro de cilindros	1	1	
Diámetro por carrera (mm)		67x56.1	
Ratio de compresión		9.2:1	
Torque (Nm)	0	17	
Torque RPM	0	5,500	
Tipo	4 tiempos OHC A cadenilla / Euro III	4 tiempos OHV con balanceador	
Potencia (hp)	18.1	15.8	
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	r) CDI	
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	
Enfriamiento	Aire	Aire	

01

Tipo de freno delantero

Freno delantero (detalle)

Diámetro freno delantero (mm)



Disco Ventilado y Lobulado

Con cáliper de doble pistón

Disco Ventilado y Lobulado

Caliper de doble pistón

240

SSENDA DURO 250 CFR 2025

ZONGSHEN TRIAX 200 2024

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Caliper mono pistón	De zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	200	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95	
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador	
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Carburador simple	
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.69	
Rendimiento * (km/gl)	100	130	
Autonomía * (km)	396	479.7	

^{*} Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica	
Nro. de cambios	6	5	
Velocidad máxima (km/h)	110	110	
AROS Y LLANTAS			
Ancho de llanta delantera (mm)	90	90	
Alto de llanta delantera (%)	90	90	
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	19	
Material de aro delantero	Fierro	Acero	
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	Con ratios / Con cámara	
Ancho de llanta posterior (mm)	120	110	
Alto de llanta posterior (%)	90	90	
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17	
Material de aro posterior	Fierro	Acero	
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	Con ratios / Con cámara	

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas Con protector
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Regulable





SSENDA DURO 250 CFR 2025

ZONGSHEN TRIAX 200 2024

PES ₀	V D	IMFI	NCI	UV	IF C
PEQU	ıυ	IIVICI	NOI	UI	IEO

Despeje del suelo (cm)	24	26.6
Distancia del asiento al piso (cm)	89	88
Distancia entre ejes (cm)	141	136
Peso (kg)	136	115
Carga útil (kg)	180	150
Largo (cm)	214	216
Ancho (cm)	93	83
Alto (cm)	134	112

TABLERO

Тіро	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	
Luces direccionales	LED	
Luces Exploradoras	Si	
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	10000	20000

^{*} Lo que ocurra primero



