

# COMPARACIÓN

**RONCO**  
**X-TREMO 200R 2023**



ROJO

**SSENDA**  
**DURO 250 CFR 2025**



AMARILLO

Código	-	-
Año de Modelo	2023	2025
Marca	Ronco	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo	Amarillo, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	196	250
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	16	0
Torque RPM	8,000	0
Tipo	4 tiempos OHV Euro III	4 tiempos OHC A cadenilla / Euro III
Potencia (hp)	16	18.1
Encendido	CDI	TCI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Cáliper de un pistón	Caliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	220	240
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Zapatas expandibles	Caliper mono pistón

**RONCO  
X-TREMO 200R 2023**

**SSEDA  
DURO 250 CFR 2025**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro de freno posterior (mm)	150	200
----------------------------------	-----	-----

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Carburador simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.96
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	317	396

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	110	110

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	21
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	Tubetype / Con cámara	De radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	110	120
Alto de llanta posterior (%)	100	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	Tubetype / Con cámara	De radios / Con cámara
Cámara	-	-

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas con protector de horquillas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock	Amortiguador central (Monoshock)

**RONCO  
X-TREMO 200R 2023**

**SSEDA  
DURO 250 CFR 2025**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	29	24
Distancia del asiento al piso (cm)	86	89
Distancia entre ejes (cm)	135	141
Peso (kg)	135	136
Carga útil (kg)	150	180
Largo (cm)	205	214
Ancho (cm)	85	93
Alto (cm)	117	134

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	Si
Maletas Traseras	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	10000

\* Lo que ocurra primero