

COMPARACIÓN

**NEXUS
250XR 2021**



GRIS

**HONDA
CRF 300L 2023**



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2021	2023
Marca	Nexus	Honda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Gris, Rojo	Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Japón
País de fabricación	China	Japón

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229.2	286
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	79x59.5	76 mm x 63 mm
Ratio de compresión	9.0:1	10.7 :1
Torque (Nm)	0	26.1
Torque RPM	7,000	6,500
Tipo	4 tiempos OHV varillero con balanceador	4 tiempos DOHC 4 válvulas
Potencia (hp)	18	27
Encendido	Eléctrico / Mecánico	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Con caliper doble pistón

**NEXUS
250XR 2021**

**HONDA
CRF 300L 2023**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	220	256
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles	Con caliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	150	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	-	PGM-FI
Capacidad del tanque (gl)	3.17	2.06
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	317	206

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	115	132

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21
Material de aro delantero	Fierro	Aluminio
Aro delantero (detalle)	Tubetype / Con cámara	Con radios / Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro	Aluminio
Aro posterior (detalle)	Tubetype / Con cámara	Con radios / Sin cámara
Cámara	-	-

**NEXUS
250XR 2021**

**HONDA
CRF 300L 2023**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas invertidas Con 43 mm de recorrido
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock	Amortiguador central (Monoshock) Pro-Link

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	26	28.5
Distancia del asiento al piso (cm)	81	88
Distancia entre ejes (cm)	140	145.5
Peso (kg)	145	142
Carga útil (kg)	150	0
Largo (cm)	216	223
Ancho (cm)	82	82
Alto (cm)	123	120

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	No	Si
Indicador de marcha engranada	No	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Seguro de Timón	Si	-
-----------------	----	---

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	-
Kilómetros de garantía	12000	-

* Lo que ocurra primero