

# COMPARACIÓN

HONDA  
CRF 300L 2023



ROJO

SSEDA  
DURO TNR 250 2025



BLANCO

Código	-	-
Año de Modelo	2023	2025
Marca	Honda	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo	Blanco, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	China
País de fabricación	Japón	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	286	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	76 mm x 63 mm	-
Ratio de compresión	10.7 :1	-
Torque (Nm)	26.1	0
Torque RPM	6,500	0
Tipo	4 tiempos DOHC 4 válvulas	4 tiempos OHC EURO III
Potencia (hp)	27	17.68
Encendido	ECU	TCI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de agua	Radiador de aceite

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con caliper doble pistón	Caliper doble pistón

**HONDA**  
**CRF 300L 2023**
**SSEDA**  
**DURO TNR 250 2025**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	256	0
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Con caliper mono pistón	Caliper mono-pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	220	0

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	PGM-FI	Simple
Capacidad del tanque (gl)	2.06	3.43
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	206	343

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	132	120

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	80	90
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	19
Material de aro delantero	Aluminio	Fierro
Aro delantero (detalle)	Con radios / Sin cámara	Radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	120	110
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Aluminio	Fierro
Aro posterior (detalle)	Con radios / Sin cámara	Radios tejidos
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

**HONDA**  
**CRF 300L 2023**
**SSEDA**  
**DURO TNR 250 2025**
**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas Con 43 mm de recorrido	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Pro-Link	Amortiguador central (Monoshock)

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	28.5	24
Distancia del asiento al piso (cm)	88	86
Distancia entre ejes (cm)	145.5	133
Peso (kg)	142	135
Carga útil (kg)	0	150
Largo (cm)	223	208
Ancho (cm)	82	89
Alto (cm)	120	135

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-
Medidor de Carga de Batería	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	-	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	-	12
Kilómetros de garantía	-	10000

\* Lo que ocurra primero