

COMPARACIÓN

HONDA
CRF 300L 2023



ROJO

RONCO
DEMOLITION 250X 2024



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2023	2024
Marca	Honda	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo	Rojo, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	Perú
País de fabricación	Japón	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	286	229.2
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	76 mm x 63 mm	-
Ratio de compresión	10.7 :1	-
Torque (Nm)	26.1	0
Torque RPM	6,500	0
Tipo	4 tiempos DOHC 4 válvulas	4 tiempos OHC Con balanceador
Potencia (hp)	27	18
Encendido	ECU	TCI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de agua	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con caliper doble pistón	-

HONDA
CRF 300L 2023
RONCO
DEMOLITION 250X 2024
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	256	0
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con caliper mono pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	220	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	PGM-FI	Carburador simple
Capacidad del tanque (gl)	2.06	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	95
Autonomía * (km)	206	301.15

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	132	115

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	100
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	17
Material de aro delantero	Aluminio	Fierro
Aro delantero (detalle)	Con radios / Sin cámara	De radios / con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	110
Alto de llanta posterior (%)	80	100
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Aluminio	Fierro
Aro posterior (detalle)	Con radios / Sin cámara	De radios / con cámara
Cámara	-	-

HONDA
CRF 300L 2023
RONCO
DEMOLITION 250X 2024
SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas Con 43 mm de recorrido	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Pro-Link	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	28.5	0
Distancia del asiento al piso (cm)	88	0
Distancia entre ejes (cm)	145.5	0
Peso (kg)	142	140
Carga útil (kg)	0	150
Largo (cm)	223	212
Ancho (cm)	82	84
Alto (cm)	120	110

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	-	12
Kilómetros de garantía	-	12000

* Lo que ocurra primero