

# COMPARACIÓN

HONDA  
CRF 300L 2023



ROJO

RONCO  
TORRENTO 250 2024



NARANJA

Código	-	-
Año de Modelo	2023	2024
Marca	Honda	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo	Naranja, Verde
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	Perú
País de fabricación	Japón	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	286	229.2
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	76 mm x 63 mm	69x62.2
Ratio de compresión	10.7 :1	-
Torque (Nm)	26.1	18
Torque RPM	6,500	7,500
Tipo	4 tiempos DOHC 4 válvulas	4 tiempos OHV Con balanceador
Potencia (hp)	27	18
Encendido	ECU	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Radiador de agua	Aire

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con caliper doble pistón	-

**HONDA**  
**CRF 300L 2023**
**RONCO**  
**TORRENTO 250 2024**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	256	240
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Con caliper mono pistón	Zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	220	160

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	PGM-FI	Simple
Capacidad del tanque (gl)	2.06	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	206	317

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	132	130

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	80	100
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	17
Material de aro delantero	Aluminio	Fierro
Aro delantero (detalle)	Con radios / Sin cámara	De radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Aluminio	Fierro
Aro posterior (detalle)	Con radios / Sin cámara	De radios / Con cámara
Cámara	-	-

**HONDA**  
**CRF 300L 2023**
**RONCO**  
**TORRENTO 250 2024**
**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas Con 43 mm de recorrido	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Pro-Link	Amortiguador central (Monoshock)

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	28.5	32
Distancia del asiento al piso (cm)	88	84
Distancia entre ejes (cm)	145.5	139
Peso (kg)	142	134
Carga útil (kg)	0	163
Largo (cm)	223	214.8
Ancho (cm)	82	91
Alto (cm)	120	123

**TABLERO**

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-

**ADICIONALES**

Seguro de Timón	-	Si
-----------------	---	----

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	-	12
Kilómetros de garantía	-	12000

\* Lo que ocurra primero