

COMPARACIÓN

NEXUS
250 ADV 2022



NEGRO

HONDA
CRF 300L 2023



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2022	2023
Marca	Nexus	Honda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro, Rojo	Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Japón
País de fabricación	China	Japón

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	286
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	65.5 x 66.2	76 mm x 63 mm
Ratio de compresión	9.2:1	10.7 :1
Torque (Nm)	17	26.1
Torque RPM	7	6,500
Tipo	4 tiempos OHC a cadencia / Euro III	4 tiempos DOHC 4 válvulas
Potencia (hp)	18	27
Encendido	TCI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con caliper de doble pistón	Con caliper doble pistón

NEXUS
250 ADV 2022

HONDA
CRF 300L 2023

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	240	256
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Con caliper mono pistón	Con caliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	200	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	PGM-FI
Capacidad del tanque (gl)	2.9	2.06
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	290	206

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	110	132

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21
Material de aro delantero	Fierro	Aluminio
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	Con radios / Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro	Aluminio
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	Con radios / Sin cámara
Cámara	-	-

NEXUS
250 ADV 2022

HONDA
CRF 300L 2023

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas invertidas Con 43 mm de recorrido
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock	Amortiguador central (Monoshock) Pro-Link

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	24	28.5
Distancia del asiento al piso (cm)	89	88
Distancia entre ejes (cm)	141	145.5
Peso (kg)	140	142
Carga útil (kg)	150	0
Largo (cm)	217.1	223
Ancho (cm)	83.8	82
Alto (cm)	110	120

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Seguro de Timón	Si	-
-----------------	----	---

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	-
Kilómetros de garantía	12000	-

* Lo que ocurra primero