

COMPARACIÓN

HONDA
CRF 300L 2023



ROJO

RONCO
X-PLOERER 250V 2024



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2023	2024
Marca	Honda	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo	Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	Perú
País de fabricación	Japón	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	286	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	76 mm x 63 mm	-
Ratio de compresión	10.7 :1	-
Torque (Nm)	26.1	16
Torque RPM	6,500	7,500
Tipo	4 tiempos DOHC 4 válvulas	4 tiempos OHC Con balanceador
Potencia (hp)	27	18
Encendido	ECU	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Radiador de agua	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con caliper doble pistón	Caliper doble pistón

HONDA
CRF 300L 2023
RONCO
X-PLOER 250V 2024
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	256	0
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Con caliper mono pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	220	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	PGM-FI	Simple
Capacidad del tanque (gl)	2.06	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	206	317

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	132	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	100
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	17
Material de aro delantero	Aluminio	Fierro
Aro delantero (detalle)	Con radios / Sin cámara	De radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	120	140
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Aluminio	Fierro
Aro posterior (detalle)	Con radios / Sin cámara	De radios tejidos
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

HONDA
CRF 300L 2023
RONCO
X-PLOERER 250V 2024
SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas Con 43 mm de recorrido	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Pro-Link	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	28.5	0
Distancia del asiento al piso (cm)	88	0
Distancia entre ejes (cm)	145.5	0
Peso (kg)	142	140
Carga útil (kg)	0	150
Largo (cm)	223	212
Ancho (cm)	82	84
Alto (cm)	120	108

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	-	12
Kilómetros de garantía	-	12000

* Lo que ocurra primero