

# COMPARACIÓN

**NEXUS  
250XR 2021**



GRIS

**HONDA  
CRF 300L 2023**



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2021	2023
Marca	Nexus	Honda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Gris, Rojo	Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Japón
País de fabricación	China	Japón

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229.2	286
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	79x59.5	76 mm x 63 mm
Ratio de compresión	9.0:1	10.7 :1
Torque (Nm)	0	26.1
Torque RPM	7,000	6,500
Tipo	4 tiempos OHV varillero con balanceador	4 tiempos DOHC 4 válvulas
Potencia (hp)	18	27
Encendido	Eléctrico / Mecánico	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Radiador de agua

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Con caliper doble pistón

**NEXUS  
250XR 2021**

**HONDA  
CRF 300L 2023**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	220	256
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles	Con caliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	150	220

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	-	PGM-FI
Capacidad del tanque (gl)	3.17	2.06
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	317	206

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	115	132

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21
Material de aro delantero	Fierro	Aluminio
Aro delantero (detalle)	Tubetype / Con cámara	Con radios / Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro	Aluminio
Aro posterior (detalle)	Tubetype / Con cámara	Con radios / Sin cámara
Cámara	-	-

**NEXUS  
250XR 2021**

**HONDA  
CRF 300L 2023**

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas invertidas Con 43 mm de recorrido
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock	Amortiguador central (Monoshock) Pro-Link

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	26	28.5
Distancia del asiento al piso (cm)	81	88
Distancia entre ejes (cm)	140	145.5
Peso (kg)	145	142
Carga útil (kg)	150	0
Largo (cm)	216	223
Ancho (cm)	82	82
Alto (cm)	123	120

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	No	Si
Indicador de marcha engranada	No	Si
Reloj	-	Si

**ADICIONALES**

Seguro de Timón	Si	-
-----------------	----	---

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	-
Kilómetros de garantía	12000	-

\* Lo que ocurra primero