

# COMPARACIÓN

HONDA  
CRF 300L 2023



ROJO

RONCO  
DEMOLITION 250X 2024



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2023	2024
Marca	Honda	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo	Rojo, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	Perú
País de fabricación	Japón	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	286	229.2
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	76 mm x 63 mm	-
Ratio de compresión	10.7 :1	-
Torque (Nm)	26.1	0
Torque RPM	6,500	0
Tipo	4 tiempos DOHC 4 válvulas	4 tiempos OHC Con balanceador
Potencia (hp)	27	18
Encendido	ECU	TCI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de agua	Aire

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con caliper doble pistón	-

**HONDA**  
**CRF 300L 2023**
**RONCO**  
**DEMOLITION 250X 2024**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	256	0
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con caliper mono pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	220	0

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	PGM-FI	Carburador simple
Capacidad del tanque (gl)	2.06	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	95
Autonomía * (km)	206	301.15

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	132	115

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	80	100
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	17
Material de aro delantero	Aluminio	Fierro
Aro delantero (detalle)	Con radios / Sin cámara	De radios / con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	110
Alto de llanta posterior (%)	80	100
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Aluminio	Fierro
Aro posterior (detalle)	Con radios / Sin cámara	De radios / con cámara
Cámara	-	-

**HONDA**  
**CRF 300L 2023**
**RONCO**  
**DEMOLITION 250X 2024**
**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas Con 43 mm de recorrido	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Pro-Link	Amortiguador central (Monoshock)

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	28.5	0
Distancia del asiento al piso (cm)	88	0
Distancia entre ejes (cm)	145.5	0
Peso (kg)	142	140
Carga útil (kg)	0	150
Largo (cm)	223	212
Ancho (cm)	82	84
Alto (cm)	120	110

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	-	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	-	12
Kilómetros de garantía	-	12000

\* Lo que ocurra primero