

COMPARACIÓN

RONCO
VOLTRA 250R 2024



ROJO

CFMOTO
250NK LITE FI 2026



AZUL

| | | |
|---------------------|-------------|------------|
| Código | - | - |
| Año de Modelo | 2024 | 2026 |
| Marca | Ronco | CFMOTO |
| Tipo de moto | Naked | Naked |
| Colores disponibles | Rojo, Verde | Azul, Rojo |
| Posición de manejo | Recta | Recta |
| Número de asientos | 2 | 2 |
| Origen de la marca | Perú | China |
| País de fabricación | China | China |

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

| | | |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Cilindrada (cc) | 250 | 249 |
| Nro de cilindros | 1 | 1 |
| Torque (Nm) | 19 | 22 |
| Torque RPM | 6,000 | 7,500 |
| Tipo | 4 tiempos OHC Con balanceador | 4 tiempos DOHC |
| Potencia (hp) | 21 | 27.4 |
| Encendido | TCI (Control de encendido por transistor) | ECU |
| Sistema de Arranque | Eléctrico (botón de arranque) | Eléctrico (botón de arranque) |
| Enfriamiento | Aire | Líquido con radiador de agua |

FRENOS

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Sistema de frenos ABS (delantero) | - | Si |
| Tipo de freno delantero | Discos dobles Ventilados | Disco Ventilado |
| Freno delantero (detalle) | - | Pinza de 4 pistones |
| Diámetro freno delantero (mm) | 0 | 292 |
| Sistema de frenos ABS (posterior) | - | Si |

**RONCO
VOLTRA 250R 2024**
**CFMOTO
250NK LITE FI 2026**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| Tipo de freno posterior | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Freno posterior (detalle) | - | Pinza de 1 pistón |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 0 | 220 |

CONSUMO Y RENDIMIENTO

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Octanaje | 90 | 95 |
| Sistema de combustible | Distribución por Carburador | Inyección electrónica |
| Sistema de combustible (Detalle) | Simple | - |
| Capacidad del tanque (gl) | 4.75 | 3.24 |
| Rendimiento * (km/gl) | 100 | 116 |
| Autonomía * (km) | 475 | 375.84 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

| | | |
|-------------------------|----------|----------|
| Transmisión | Mecánica | Mecánica |
| Nro. de cambios | 6 | 6 |
| Velocidad máxima (km/h) | 120 | 146 |

AROS Y LLANTAS

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ancho de llanta delantera (mm) | 120 | 110 |
| Alto de llanta delantera (%) | 70 | 70 |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 17 | 17 |
| Material de aro delantero | Aleación | Aleación |
| Ancho de llanta posterior (mm) | 130 | 140 |
| Alto de llanta posterior (%) | 70 | 60 |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 17 | 17 |
| Material de aro posterior | Aleación | Aleación |
| Cámara | Sin cámara (Tubeless) | Sin cámara (Tubeless) |

SUSPENSIÓN

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas invertidas | Horquillas telescópicas convencionales |
| Suspensión posterior | Amortiguador central (Monoshock) | Amortiguador central (Monoshock) |

**RONCO
VOLTRA 250R 2024**

**CFMOTO
250NK LITE FI 2026**

PESO Y DIMENSIONES

| | | |
|------------------------------------|-----|------|
| Despeje del suelo (cm) | 0 | 15 |
| Distancia del asiento al piso (cm) | 0 | 79.5 |
| Distancia entre ejes (cm) | 0 | 136 |
| Peso (kg) | 160 | 158 |
| Carga útil (kg) | 150 | 150 |
| Largo (cm) | 216 | 199 |
| Ancho (cm) | 78 | 78 |
| Alto (cm) | 111 | 107 |

TABLERO

| Tipo | Digital | Digital |
|-------------------------------|---------|---------|
| Velocímetro | Si | Si |
| Tacómetro | Si | Si |
| Medidor de gasolina | Si | Si |
| Indicador de marcha engranada | Si | Si |
| Reloj | - | Si |

ADICIONALES

| | | |
|-----------------------------|-----|-----|
| Luz Principal (baja y alta) | LED | LED |
| Luces direccionales | LED | LED |
| Cargador USB | Si | Si |
| Seguro de Timón | Si | Si |

GARANTÍA *

| | | |
|------------------------|-------|-------|
| Meses de garantía | 12 | 24 |
| Kilómetros de garantía | 12000 | 20000 |

* Lo que ocurra primero