

COMPARACIÓN

CFMOTO
250NK LITE FI 2026



AZUL

TVS
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	CFMOTO	TVS
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Azul, Rojo	Negro, Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	India
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249	197.8
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	66x57.8
Ratio de compresión	-	9.7:1
Torque (Nm)	22	17.25
Torque RPM	7,500	7,250
Tipo	4 tiempos DOHC	4 tiempos OHC 4 válvulas
Potencia (hp)	27.4	20.53
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Aceite

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Pinza de 4 pistones	Cáliper de doble pistón

CFMOTO
250NK LITE FI 2026
TVS
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2026
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	292	270
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Pinza de 1 pistón	Caliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	220	240

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	-	Marca BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	3.24	3.17
Rendimiento * (km/gl)	116	130
Autonomía * (km)	375.84	412.1

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	146	127

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	90
Alto de llanta delantera (%)	70	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	140	130
Alto de llanta posterior (%)	60	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales Marca SHOWA, regulables
----------------------	--	---

CFMOTO
250NK LITE FI 2026

TVS
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2026

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Marca SHOWA
----------------------	----------------------------------	--

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	15	18
Distancia del asiento al piso (cm)	79.5	80
Distancia entre ejes (cm)	136	135.3
Peso (kg)	158	149
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	199	205
Ancho (cm)	78	79
Alto (cm)	107	110.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	Halógena
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	36
Kilómetros de garantía	20000	36000

* Lo que ocurra primero